



挪亚检测认证集团有限公司

Noa Testing& Certification Group Ltd.

渔用配合饲料认证实施规则

(专用要求)

Number: NOAQC/OD-P-18-1

Controlled: Yes ☒ No ☐

Issue Number: 1

Revise No.: 1

Draw up: Technical Committee

Reviewed by: Cindy Yang

Approval: Jack Song

Implementation Date: Sep. 12, 2019

Initial Publication Date: Jul. 12, 2016

Issue Date: Sep. 12, 2019

渔用配合饲料认证实施规则

1 适用范围

本实施规则适用于各类渔用配合饲料的自愿性认证。

2 认证模式

型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

3 产品认证单元划分

3.1 同一申请人申请、同一生产企业且符合下表中单元划分原则的产品视为同一单元。

若同一产品单元有多种规格类型，按照国家标准或行业标准划分；同一产品单元内，若生产工艺和原料有较大差异，应视作不同的产品单元。

3.2 生产场地不同的产品作为不同的认证单元。

4 认证申请

4.1 申请人应具备以下条件：

- 1) 具有独立的法人资格；
- 2) 建立了文件化的质量管理体系，包括食品加工厂卫生规范、企业标准、生产与设备操作规程，正是运行时间不少于 3 个月；
- 3) 产品符合国家标准及相关的行业标准；
- 4) 产品质量稳定，能正常批量生产并提供企业营业执照、卫生许可证、注册商标及原料和产品的检验合格证明。

4.2 申请认证提交资料

序号	应提交资料	备注
1	NOA 产品认证申请书	
2	企业营业执照副本，组织机构代码证	
3	生产许可证，卫生许可证，其他有特殊要求的许可证	
4	企业组织构架图，申请认证产品清单和工艺描述，厂区平面图	
5	近一年内产品送质检、卫生监督检测机构检测的检验报告复印件	
6	法人代表签署的食品企业产品质量安全承诺书	

7	运行有效的体系文件	
8	ISO 9001 认证证书	如有
9	其他	

5 样品准备

5.1 抽样原则

5.1.1 通常每个单元抽取 1 个产品进行检测。

5.1.2 抽样人员应为检查组成员或认证机构指派的人员；抽样可以在企业现场检查前，也可以在企业现场检查时进行。

5.1.3 在生产线末端经企业确认合格的产品或成品库中随机抽样。

5.2 抽样方法

在生产线末端经企业确认合格的产品或成品库中随机抽样。抽样基数不得低于抽样样品数量的 20 倍。认证机构对申请的每一个申请单元随机抽取 1 个样品，每个样品分为 3 个样本，每个样本至少 1kg，其中 2 个样本供检验，1 个样本企业留存。抽取的样品由抽样人封样后，申请人负责寄送样品至认证机构指定的检测机构实施检测。

5.3 样品处理

型式试验后，有关试验记录和相关资料由检测机构保存，样品由检测机构负责处理。

6 型式试验

型式试验的一般规则详见《产品认证实施规则（通用要求）》6.2。

6.1 依据标准

SC/T 1024-2002 《草鱼配合饲料》

SC/T 1025-2002 《罗非鱼配合饲料》

SC/T 1025-2002 《鲤鱼配合饲料》

SC/T 1047-2001 《中华鳖配合饲料》

SC/T 1056-2002 《蛙类配合饲料》

SC/T 1066-2003 《罗氏沼虾配合饲料》

SC/T 1072-2006 《长吻鮠配合饲料》

SC/T 1073-2004 《青鱼配合饲料》

SC/T 1074-2004 《团头鲂配合饲料》

SC/T 1076-2004 《鲫鱼配合饲料》

SC/T 1077-2004 《渔用配合饲料通用技术要求》

SC/T 1078-2004 《中华绒螯蟹配合饲料》

SC/T 2002-2002 《对虾配合饲料》

SC/T 2006-2001 《牙鲆配合饲料》

SC/T 2007-2001 《真鲷配合饲料》

SC/T 2012-2002 《大黄鱼配合饲料》

SC/T 2029-2008 《鲈鱼配合饲料》

SC/T 2031-2004 《大菱鲆配合饲料》

SC/T 2053-2006 《鲍配合饲料》

6.2 试验项目及要求

依据 6.1 的标准涉及的要求进行试验检测。

6.3 试验方法

依据 6.1 的标准规定的试验方法。

6.4 型式试验时限

型式试验时间为 25 个工作日（因检测项目不合格，企业进行整改和重新检验的时间不计算在内），从收到检测费用和样品验收合格起计算。

6.5 判定

6.5.1 型式试验应符合 6.1 相关标准要求；

6.5.2 产品如果有部分项目不能满足标准要求，可以整改 1 次，如果整改不合格，试验结果判定为不合格，认证终止。

6.6 型式试验报告

由 NOA 指定的实验室对样品进行检测试验，并出具测试报告。

7 初始工厂检查

请参见《产品认证实施规则（通用要求）》。

初始工厂检查时间为 2 人日。

8 认证结果评价与批准

请参见《产品认证实施规则（通用要求）》。

9 获证后监督

请参见《产品认证实施规则（通用要求）》。

工厂监督检查时间为 1 人日。

10 认证证书

请参见《产品认证实施规则（通用要求）》。

11 认证标志使用

请参见《产品认证实施规则（通用要求）》。

12 收费

按照 NOA 相关价格标准执行。